

# CARTIK

ESMALTE SINTÉTICO



## CARTIK



Marfil



Amarillo Real



Amarillo Medio



Bermellón



Rojo Carruajes



Ocre

## Esmalte brillante



Tabaco



Gris Acero



Gris Perla



Verde Hierba



Verde Carruajes



Azul Luminoso

*Tonalidades orientativas*

# Cartik Brillante

Esmalte sintético de aspecto muy brillante y excelente brochabilidad.

Para proteger y decorar todo tipo de superficies como puertas, ventanas, muebles, vallas, forjas, etc...



Aplicable a brocha, rodillo o pistola, tanto en interior como en exterior.



El producto está listo al uso, pero si se desea una menor viscosidad, se puede disolver con disolventes para sintéticos, simil o white spirit.



Rendimiento en función del soporte pero puede variar de 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y mano.



El secado al tacto es de 4 a 6 horas para un grosor de 50 micras a 25° C.



Para el repintado es recomendable dejar transcurrir 24 horas.

Sobre superficies de hierro proteger previamente con una imprimación antioxidante.



## Ralpe

FÁBRICA DE PINTURAS

Pintor Casas, 6 - Tel. 93 357 12 98 • Fax 93 357 12 54

08031 BARCELONA

[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es) - E-mail: [ralpe@jet.es](mailto:ralpe@jet.es)